

SARDEGNA RESORTS S.R.L.

HOTEL CERVO

*SOSTITUZIONE INFISSI NELLE SEGUENTI CAMERE DELL'HOTEL CERVO:
161, 178, 179, 140, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 197, 198, 211, 212, 216,
218, 221, 222, 227.*

Gennaio 2022

(CAPEX 2022 – RIF. Bulding 05)

HOTEL CERVO

- SOSTITUZIONE DI ALCUNI INFISSI NELLE CAMERE -

1 DESCRIZIONE LAVORI

Premessa:

I lavori consistono in generale nella **sostituzione di alcuni infissi presenti nelle camere dell'Hotel Cervo**, e comprendono tutti i relativi oneri di preparazione e di organizzazione del cantiere, necessari per la realizzazione del lavoro a perfetta regola d'arte, il tutto nel rispetto delle normative vigenti.

Nel dettaglio gli interventi comprendono:

1 - PREPARAZIONE AREA CANTIERE

Individuate le aree di intervento e transito con la committenza, la Ditta dovrà eseguire gli interventi necessari a garantire la compartimentazione dell'area lavori, al fine di impedirne l'accesso ai non addetti e garantire la protezione delle altre aree non soggette ad intervento.

2 – NUOVA POSA E RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI VECCHI INFISSI

È onere della ditta verificare le dimensioni esecutive di tutti gli infissi prima della produzione. Una volta eseguita la demolizione (non compresa in questo appalto), sarà onere della ditta consegnare i controtelai - da comprendere nell'offerta - e l'assistenza alla posa. Sarà compreso l'onere per il carico su autocarro, il trasporto a discarica autorizzata degli infissi asportati nonché gli oneri di smaltimento. A fine installazione dei controtelai, che potrà avvenire anche in fasi o parzialmente, la ditta procederà all'installazione dei nuovi infissi, concordando le tempistiche con la Direzione dell'Hotel.

3 – VERIFICHE E COLLAUDO

A fine lavoro, la ditta dovrà, alla presenza di un tecnico di Sardegna Resorts, fare le verifiche corretta posa, corretto funzionamento dei meccanismi di apertura e chiusura, rispondenza della tipologia degli infissi installati con quelli richiesti.

4 – OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere presentata compilando il format sottostante, indicando per ciascun infisso, l'importo richiesto. Infine si dovrà riportare l'importo totale nonché l'indicazione delle tempistiche per la consegna, a partire dalla data di ricevimento dell'ordine.

SARDEGNA RESORTS S.R.L.
Abaco infissi

<i>ZONA</i>	<i>quantità</i>	<i>descrizione</i>	<i>larghezza cm</i>	<i>Altezza cm</i>	<i>mq</i>	<i>Ante</i>	<i>tipo apertura</i>	<i>Tipologia Vetro</i>	<i>materiale</i>	<i>colore</i>	<i>controtelaio</i>	<i>PREZZO</i>
camera 161	1	portafinestra terrazzino	120	190	2,28	2	anta a battente	SOLAR 33,1/14/4/14/33,1 BASSO EMISSIVO (ARGON) CON CANALINA CALDA WARM EDGE	Legno Pino lamellare	bianco RAL 9010	da realizzare	
camera 178	1	portafinestra terrazzino	80	190	1,52	1	anta a battente	SOLAR 33,1/14/4/14/33,1 BASSO EMISSIVO (ARGON) CON CANALINA CALDA WARM EDGE	Legno Pino lamellare	bianco RAL 9010	da realizzare	
camera 178	1	finestra salotto	160	120	1,92	1	anta fissa	SOLAR 33,1/14/4/14/33,1 BASSO EMISSIVO (ARGON) CON CANALINA CALDA WARM EDGE	Legno Pino lamellare	bianco RAL 9010	da realizzare	
camera 179	1	finestra camera	160	100	1,60	2	anta a battente	SOLAR 33,1/14/4/14/33,1 BASSO EMISSIVO (ARGON) CON CANALINA CALDA WARM EDGE	Legno Pino lamellare	bianco RAL 9010	da realizzare	
camera 140	1	finestra bagno	70	60	0,42	1	anta ribalta	SATINATO SOLAR 44,2/14/33,1 BASSO EMISSIVO (ARGON) CON CANALINA CALDA WARM EDGE	PVC	bianco RAL 9010	da realizzare	

HOTEL CERVO

- SOSTITUZIONE DI ALCUNI INFISSI NELLE CAMERE -

camera 140	1	portafinestra terrazzino	80	190	1,52	1	anta a battente	SOLAR 33,1/14/4/14/33,1 BASSO EMISSIVO (ARGON) CON CANALINA CALDA WARM EDGE	Legno Pino lamellare	bianco RAL 9010	da realizzare	
camera 140	1	finestra salotto	160	120	1,92	1	anta fissa	SOLAR 33,1/14/4/14/33,1 BASSO EMISSIVO (ARGON) CON CANALINA CALDA WARM EDGE	Legno Pino lamellare	bianco RAL 9010	da realizzare	
camera 149	1	portafinestra terrazzino	80	190	1,52	1	anta a battente	SOLAR 33,1/14/4/14/33,1 BASSO EMISSIVO (ARGON) CON CANALINA CALDA WARM EDGE	Legno Pino lamellare	bianco RAL 9010	da realizzare	
camera 149	1	finestra camera	80	110	0,88	1	anta fissa	SOLAR 33,1/14/4/14/33,1 BASSO EMISSIVO (ARGON) CON CANALINA CALDA WARM EDGE	Legno Pino lamellare	bianco RAL 9010	da realizzare	
camera 150	1	portafinestra terrazzino	80	190	1,52	1	anta a battente	SOLAR 33,1/14/4/14/33,1 BASSO EMISSIVO (ARGON) CON CANALINA CALDA WARM EDGE	Legno Pino lamellare	bianco RAL 9010	da realizzare	
camera 150	1	finestra camera	80	110	0,88	1	anta fissa	SOLAR 33,1/14/4/14/33,1 BASSO EMISSIVO (ARGON) CON CANALINA CALDA WARM EDGE	Legno Pino lamellare	bianco RAL 9010	da realizzare	

HOTEL CERVO

- SOSTITUZIONE DI ALCUNI INFISSI NELLE CAMERE -

camera 151	1	portafinestra terrazzino	80	190	1,52	1	anta a battente	SOLAR 33,1/14/4/14/33,1 BASSO EMISSIVO (ARGON) CON CANALINA CALDA WARM EDGE	Legno Pino lamellare	bianco RAL 9010	da realizzare	
camera 151	1	finestra camera	80	110	0,88	1	anta fissa	SOLAR 33,1/14/4/14/33,1 BASSO EMISSIVO (ARGON) CON CANALINA CALDA WARM EDGE	Legno Pino lamellare	bianco RAL 9010	da realizzare	
camera 152	1	portafinestra terrazzino	80	190	1,52	1	anta a battente	SOLAR 33,1/14/4/14/33,1 BASSO EMISSIVO (ARGON) CON CANALINA CALDA WARM EDGE	Legno Pino lamellare	bianco RAL 9010	da realizzare	
camera 152	1	finestra camera	80	110	0,88	1	anta fissa	SOLAR 33,1/14/4/14/33,1 BASSO EMISSIVO (ARGON) CON CANALINA CALDA WARM EDGE	Legno Pino lamellare	bianco RAL 9010	da realizzare	
camera 153	1	portafinestra terrazzino	80	190	1,52	1	anta a battente	SOLAR 33,1/14/4/14/33,1 BASSO EMISSIVO (ARGON) CON CANALINA CALDA WARM EDGE	Legno Pino lamellare	bianco RAL 9010	da realizzare	
camera 153	1	finestra camera	80	110	0,88	1	anta fissa	SOLAR 33,1/14/4/14/33,1BASSO EMISSIVO (ARGON) CONCANALINA CALDA WARM EDGE	Legno Pino lamellare	bianco RAL 9010	da realizzare	

HOTEL CERVO

- SOSTITUZIONE DI ALCUNI INFISSI NELLE CAMERE -

camera 154	1	portafinestra terrazzino	80	190	1,52	1	anta a battente	SOLAR 33,1/14/4/14/33,1 BASSO EMISSIVO (ARGON) CON CANALINA CALDA WARM EDGE	Legno Pino lamellare	bianco RAL 9010	da realizzare	
camera 154	1	finestra camera	80	110	0,88	1	anta fissa	SOLAR 33,1/14/4/14/33,1 BASSO EMISSIVO (ARGON) CON CANALINA CALDA WARM EDGE	Legno Pino lamellare	bianco RAL 9010	da realizzare	
camera 197	1	finestra cab. Armadio	83	73	0,61	2	ante a battente	SOLAR 33,1/14/4/14/33,1 BASSO EMISSIVO (ARGON) CON CANALINA CALDA WARM EDGE	Legno Pino lamellare	bianco RAL 9010	da realizzare	
camera 197	2	portafinestra terrazzino	140	200	2,80	2	ante a battente	SOLAR 33,1/14/4/14/33,1 BASSO EMISSIVO (ARGON) CON CANALINA CALDA WARM EDGE	PVC	bianco RAL 9010	da realizzare	
camera 197	1	finestra camera	133	140	1,86	1	anta fissa	SOLAR 33,1/14/4/14/33,1 BASSO EMISSIVO (ARGON) CON CANALINA CALDA WARM EDGE	Legno Pino lamellare	bianco RAL 9010	da realizzare	
camera 197	1	finestra camera	140	115	1,61	1	anta fissa CENTINATA	SOLAR 33,1/14/4/14/33,1 BASSO EMISSIVO (ARGON) CON CANALINA CALDA WARM EDGE	Legno Pino lamellare	bianco RAL 9010		

HOTEL CERVO

- SOSTITUZIONE DI ALCUNI INFISSI NELLE CAMERE -

camera 197	1	finestra camera	55	70	0,39	1	anta ribalta CENTINATA	SOLAR 33,1/14/4/14/33,1 BASSO EMISSIVO (ARGON) CON CANALINA CALDA WARM EDGE	Legno Pino lamellare	bianco RAL 9010	da realizzare	
camera 197	1	finestra bagnetto	50	40	0,20	1	anta ribalta	SATINATO SOLAR 44,2/14/33,1 BASSO EMISSIVO (ARGON) CON CANALINA CALDA WARM EDGE	PVC	bianco RAL 9010		
camera 197	1	portafinestra terrazzino	90	190	1,71	1	anta a battente	SOLAR 33,1/14/4/14/33,1 BASSO EMISSIVO (ARGON) CON CANALINA CALDA WARM EDGE	Legno Pino lamellare	bianco RAL 9010		
camera 197	1	fiestra ingresso	100	120	1,20	1	anta ribalta	SOLAR 33,1/14/4/14/33,1 BASSO EMISSIVO (ARGON) CON CANALINA CALDA WARM EDGE	Legno Pino lamellare	bianco RAL 9010		
camera 198	1	finestra bagno	82	75	0,62	1	anta ribalta	SATINATO SOLAR 44,2/14/33,1 BASSO EMISSIVO (ARGON) CON CANALINA CALDA WARM EDGE	PVC	bianco RAL 9010	da realizzare	
camera 198	1	portafinestra terrazzino	140	200	2,80	1	ante a battente	SOLAR 33,1/14/4/14/33,1 BASSO EMISSIVO (ARGON) CON CANALINA CALDA WARM EDGE	Legno Pino lamellare	bianco RAL 9010	da realizzare	

HOTEL CERVO

- SOSTITUZIONE DI ALCUNI INFISSI NELLE CAMERE -

camera 198	1	finestra camera	133	140	1,86	1	anta fissa	SOLAR 33,1/14/4/14/33,1 BASSO EMISSIVO (ARGON) CON CANALINA CALDA WARM EDGE	Legno Pino lamellare	bianco RAL 9010	da realizzare	
camera 211	1	finestra bagno	145	90	1,31	2	ante a battente	SATINATO SOLAR 44,2/14/33,1 BASSO EMISSIVO (ARGON) CON CANALINA CALDA WARM EDGE	PVC	bianco RAL 9010	da realizzare	
camera 211	1	portafinestra terrazzino	80	190	1,52	1	anta a battente	SOLAR 33,1/14/4/14/33,1 BASSO EMISSIVO (ARGON) CON CANALINA CALDA WARM EDGE	Legno Pino lamellare	bianco RAL 9010	da realizzare	
camera 211	1	finestra camera	140	115	1,61	1	anta fissa	SOLAR 33,1/14/4/14/33,1 BASSO EMISSIVO (ARGON) CON CANALINA CALDA WARM EDGE	Legno Pino lamellare	bianco RAL 9010	da realizzare	
camera 212	1	finestra bagno	45	60	0,27	1	anta ribalta	SATINATO SOLAR 44,2/14/33,1BASSO EMISSIVO (ARGON)CON CANALINA CALDA WARM EDGE	PVC	bianco RAL 9010	da realizzare	
camera 212	1	finestra wc	60	75	0,45	1	anta ribalta	SATINATO SOLAR 44,2/14/33,1 BASSO EMISSIVO (ARGON) CON CANALINA CALDA WARM EDGE	PVC	bianco RAL 9010	da realizzare	

HOTEL CERVO

- SOSTITUZIONE DI ALCUNI INFISSI NELLE CAMERE -

camera 212	1	portafinestra terrazzino	140	200	2,80	1	ante a battente	SOLAR 33,1/14/4/14/33,1 BASSO EMISSIVO (ARGON) CON CANALINA CALDA WARM EDGE	Legno Pino lamellare	bianco RAL 9010	da realizzare	
camera 212	1	finestra camera	133	140	1,86	1	anta fissa	SOLAR 33,1/14/4/14/33,1 BASSO EMISSIVO (ARGON) CON CANALINA CALDA WARM EDGE	Legno Pino lamellare	bianco RAL 9010	da realizzare	
camera 216	1	finestra bagno	70	80	0,56	2	ante a battente	SATINATO SOLAR 44,2/14/33,1 BASSO EMISSIVO (ARGON) CON CANALINA CALDA WARM EDGE	PVC	bianco RAL 9010	da realizzare	
camera 216	1	portafinestra terrazzino	140	200	2,80	1	ante a battente	SOLAR 33,1/14/4/14/33,1 BASSO EMISSIVO (ARGON) CON CANALINA CALDA WARM EDGE	Legno Pino lamellare	bianco RAL 9010	da realizzare	
camera 216	1	finestra camera	133	140	1,86	1	anta fissa	SOLAR 33,1/14/4/14/33,1 BASSO EMISSIVO (ARGON) CON CANALINA CALDA WARM EDGE	Legno Pino lamellare	bianco RAL 9010	da realizzare	
camera 218	1	finestra bagno	70	80	0,56	2	ante a battente	SATINATO SOLAR 44,2/14/33,1 BASSO EMISSIVO (ARGON) CON CANALINA CALDA WARM EDGE	PVC	bianco RAL 9010	da realizzare	

HOTEL CERVO

- SOSTITUZIONE DI ALCUNI INFISSI NELLE CAMERE -

camera 218	1	portafinestra terrazzino	140	200	2,80	1	ante a battente	SOLAR 33,1/14/4/14/33,1 BASSO EMISSIVO (ARGON) CON CANALINA CALDA WARM EDGE	Legno Pino lamellare	bianco RAL 9010	da realizzare	
camera 218	1	finestra camera	133	140	1,86	1	anta fissa	SOLAR 33,1/14/4/14/33,1 BASSO EMISSIVO (ARGON) CON CANALINA CALDA WARM EDGE	Legno Pino lamellare	bianco RAL 9010	da realizzare	
camera 221	1	finestra bagno	90	80	0,72	1	anta ribalta	SATINATO SOLAR 44,2/14/33,1 BASSO EMISSIVO (ARGON) CON CANALINA CALDA WARM EDGE	PVC	bianco RAL 9010	da realizzare	
camera 221	1	portafinestra terrazzino	140	200	2,80	1	ante a battente	SOLAR 33,1/14/4/14/33,1 BASSO EMISSIVO (ARGON) CON CANALINA CALDA WARM EDGE	Legno Pino lamellare	bianco RAL 9010	da realizzare	
camera 221	1	finestra camera	133	140	1,86	1	anta fissa	SOLAR 33,1/14/4/14/33,1 BASSO EMISSIVO (ARGON) CON CANALINA CALDA WARM EDGE	Legno Pino lamellare	bianco RAL 9010	da realizzare	
camera 222	1	finestra bagno	65	60	0,39	1	anta ribalta	SATINATO SOLAR 44,2/14/33,1 BASSO EMISSIVO (ARGON) CON CANALINA CALDA WARM EDGE	PVC	bianco RAL 9010	da realizzare	

HOTEL CERVO

- SOSTITUZIONE DI ALCUNI INFISSI NELLE CAMERE -

camera 222	1	finestra ingresso	40	60	0,24	1	anta a battente	SOLAR 33,1/14/4/14/33,1 BASSO EMISSIVO (ARGON) CON CANALINA CALDA WARM EDGE	Legno Pino lamellare	bianco RAL 9010	da realizzare	
camera 222	1	portafinestra terrazzino	140	200	2,80	1	ante a battente	SOLAR 33,1/14/4/14/33,1 BASSO EMISSIVO (ARGON) CON CANALINA CALDA WARM EDGE	Legno Pino lamellare	bianco RAL 9010	da realizzare	
camera 222	1	finestra camera	133	140	1,86	1	anta fissa	SOLAR 33,1/14/4/14/33,1 BASSO EMISSIVO (ARGON) CON CANALINA CALDA WARM EDGE	Legno Pino lamellare	bianco RAL 9010	da realizzare	
camera 227	1	finestra bagno	40	55	0,22	1	anta ribalta	SATINATO SOLAR 44,2/14/33,1BASSO EMISSIVO (ARGON)CON CANALINA CALDA WARM EDGE	PVC	bianco RAL 9010	da realizzare	
camera 227	1	portafinestra terrazzino	140	200	2,80	1	ante a battente	SOLAR 33,1/14/4/14/33,1 BASSO EMISSIVO (ARGON) CON CANALINA CALDA WARM EDGE	Legno Pino lamellare	bianco RAL 9010	da realizzare	
camera 227	1	finestra camera	133	140	1,86	1	anta fissa	SOLAR 33,1/14/4/14/33,1 BASSO EMISSIVO (ARGON) CON CANALINA CALDA WARM EDGE	Legno Pino lamellare	bianco RAL 9010	da realizzare	

HOTEL CERVO**- SOSTITUZIONE DI ALCUNI INFISSI NELLE CAMERE -****Importo TOTALE OFFERTA (esclusi oneri per la sicurezza) € _____****Importo in lettere: _____**

- **Tempistica per intero lavoro n° gg _____**

Timbro e Firma

SARDEGNA RESORTS S.R.L.

Individuazione area

