



HOTEL CERVO

Nuove forniture per lo staff restaurant

Capex 2025

Premessa:

La presente richiesta riguarda la fornitura e l'installazione di nuove attrezzature a servizio dell'area mensa - zona dell'Hotel Cervo zona ristorante il Pomodoro. Si precisa sin da subito che le forniture dovranno essere di prima qualità e rispondenti a tutte le normative vigenti e che i lavori – possibilmente della marca Angelo Po; in tutte le fasi, dovranno rispettare rigorosamente le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. L'offerta deve comprendere l'onere per la movimentazione in loco, il montaggio e la messa in funzione con collaudo delle attrezzature.

Elenco forniture:

1) Bagnomaria su armadio caldo 4 GN. Vasca stampata con angoli arrotondati profonda 210 mm, completa di traversini per supporto teglie, capacità n.4 GN 1/1. Funzionamento ad acqua +30 +90 °C; carico manuale tramite pulsante su pannello di controllo. Controlli di temperatura digitali indipendenti. Dotato di termostato di lavoro e di sicurezza. Piano in acciaio AISI 304 spessore 1,5 mm. Vano inferiore: armadio caldo secco ventilato +30°+70°C, con portine a coulisse doppia parete. Il modulo è da corredare necessariamente di pannellatura di completamento, scegliendo il tipo di pannello preferito. Dimensioni cm 150x83x90h; marca Angelo Po.

Quantità: n° 1

€ _____

2) SOVRASTRUTTURA CHIUSA IN CRISTALLO 4 GN. Formata da coppia di montanti in inox AISI 304 e cristalli temprati. Predisposta per l'alloggiamento dell'accessorio illuminazione. Struttura chiusa per distribuzione servita. Per elementi self di dimensione 150 cm. Dimensioni cm 150x40x40h; marca Angelo Po.

Quantità: n° 1

€ _____

3) SCORRIVASSOIO IN TUBO INOX - 4 GN Realizzato dall'insieme di n.3 barre di acciaio inox AISI 304 satinato, fissati a coppie di mensole in acciaio inox. Dimensioni cm 150x33x10h; marca Angelo Po.

Quantità: n° 1

€ _____

4) PANNELLO FRONTALE INOX - 4 GN in acciaio inox AISI 304 di chiusura frontale dotato di fori per il fissaggio dell'accessorio scorri-vassoio. Dimensioni cm 150x2x67h; marca Angelo Po.

Quantità: n° 1

€ _____

5) ZOCCOLATURA FRONTALE INOX - 4 GN in acciaio inox AISI 304 dotata di sistema di aggancio ai piedi dell'elemento self. Dimensioni cm 150x2x15h; marca Angelo Po.

Quantità: n° 1

€ _____

6) ZOCCOLATURA LATERALE in acciaio inox AISI 304 dotata di sistema di aggancio ai piedi dell'elemento self. Dimensioni cm 72x2x15h; marca Angelo Po.

Quantità: n° 1

€ _____

7) BAGNOMARIA SU ARMADIO CALDO - 3 GN vasca stampata con angoli arrotondati profonda 210 mm, completa di traversini per supporto teglie, capacità n.3 gn 1/1. funzionamento ad acqua +30 +90 °c; carico manuale tramite

pulsante su pannello di controllo. controlli di temperatura digitali indipendenti. dotato di termostato di lavoro e di sicurezza. piano in acciaio aisi 304 spessore 1,5 mm. vano inferiore: armadio caldo secco ventilato +30°+70°c, con portine a coulisse doppia parete. il modulo è da corredare di pannellatura di completamento.

Dimensioni: 120x83x90 cm

Quantità: n° 1

€ _____

- 8) SOVRASTRUTTURA CHIUSA IN CRISTALLO** - 3 GN formata da coppia di montanti in inox aisi 304 e cristalli temprati. predisposta per l'alloggiamento dell'accessorio illuminazione. struttura chiusa per distribuzione servita. per elementi self di dimensione 120 cm.

Dimensioni: 120x40x40 cm

Quantità: n° 1

€ _____

- 9) SCORRIVASSOIO IN TUBO INOX** - 3 GN realizzato dall'insieme di n.3 barre di acciaio inox aisi 304 satinato, fissati a coppie di mensole in acciaio inox.

Dimensioni: 120x33x10 cm

Quantità: n° 1

€ _____

- 10) PANNELLO FRONTALE INOX** - 3 GN pannello in acciaio inox aisi 304 di chiusura frontale dotato di fori per il fissaggio dell'accessorio scorri-vassoio.

Dimensioni: 120x2x67 cm

Quantità: n° 1

€ _____

- 11) PANNELLO LATERALE INOX** pannello in acciaio inox aisi 304 di chiusura frontale dotato di fori per il fissaggio dell'accessorio scorri-vassoio.

Dimensioni: 76x0,1x71 cm

Quantità: n° 1

€ _____

- 12) ZOCCOLATURA FRONTALE INOX** - 3 GN zoccolatura in acciaio inox aisi 304 dotata di sistema di aggancio ai piedi dell'elemento self.

Dimensioni: 120x2x15 cm

Quantità: n° 1

€ _____

- 13) ZOCCOLATURA LATERALE** zoccolatura in acciaio inox aisi 304 dotata di sistema di aggancio ai piedi dell'elemento self.

Dimensioni: 72x2x15 cm

Quantità: n° 1

€ _____

- 14) TESTATA TERMINALE PIANO INOX DESTRA** elemento di estensione del piano di 4 cm per chiusura estetica in acciaio aisi 304 18/10.

Dimensioni: 83x4x8,5 cm

Quantità: n° 1

€ _____

- 15) PIANO NEUTRO SAGOMATO SU ARMADIO A GIORNO** piano in acciaio aisi 304 spessore 1,5 mm. vano inferiore: armadio a giorno. il modulo è da corredare necessariamente di pannellatura di completamento.

Dimensioni: 107x83x90 cm

Quantità: n° 1

€ _____

- 16) Scorrivassoio in tubo inox SU MISURA.** Realizzato dall'insieme di n.3 barre di acciaio inox AISI 304 satinato, fissati a coppie di mensole in acciaio inox. Dimensioni cm come piano neutrox33x10h; marca Angelo Po.

Quantità: n° 1

€ _____

- 17) Pannello frontale SU MISURA** in acciaio inox AISI 304 di chiusura frontale dotato di fori per i fissaggio dell'accessorio scorri-vassoio. Dimensioni come piano x2x67h; marca Angelo Po.

Quantità: n° 1

€ _____

- 18) Zoccolatura frontale SU MISURA** in acciaio inox AISI 304 dotata di sistema di aggancio ai piedi dell'elemento self. Dimensioni come piano x2x15h; marca Angelo Po.

Quantità: n° 1

€ _____

- 19) VETRINA A 3 LIVELLI** su vasca stampata con angoli arrotondati profonda 170 mm, completa di traversini per supporto teglie, capacità n.4 GN 1/1. Apertura anteriore a clappe in policarbonato, posteriore con cristalli scorrevoli. Temperatura di esercizio vetrina +6 +14 °C, vasca 0 / +8°C ed isolamento vasca 50 mm. Controllo temperature digitale. Piano in acciaio AISI 304 spessore 1,5 mm. Vano inferiore: armadio a giorno. Il modulo è da corredare necessariamente di pannellatura di completamento, scegliendo il tipo di pannello preferito. VERSIONE A MURO . Marca angelo Po.

Quantità: n° 1

€ _____

- 20) Pannello laterale in inox 2**

Quantità: n° 2

€ _____

- 21) Chiusura laterale DX per piano inox a filo**

Quantità: n° 1

€ _____

- 22) Chiusura laterale SX per piano inox a filo**

Quantità: n° 1

€ _____

23) Pannello frontale in inox 4GN con griglia

Quantità: n° 1

€ _____

24) Zoccolatura frontale ad incastro

Quantità: n° 1

€ _____

25) Zoccolatura laterale ad incastro

Quantità: n° 2

€ _____

26) Scorrivassoio lineare fisso in tubo

Quantità: n° 1

€ _____

27) PIANO NEUTRO SU ARMADIO A GIORNO - 2 GN piano in acciaio aisi 304 spessore 1,5 mm. vano inferiore: armadio a giorno. il modulo è da corredare necessariamente di pannellatura di completamento.

Dimensioni: 80x83x90 cm. VERSIONE A MURO . Marca angelo Po.

Quantità: n° 1

€ _____

28) SCORRIVASSOIO IN TUBO INOX - 2 GN realizzato dall'insieme di n.3 barre di acciaio inox aisi 304 satinate, fissati a coppie di mensole in acciaio inox. Marca angelo Po.

Dimensioni: 80x33x10 cm

Quantità: n° 1

€ _____

29) PANNELLO FRONTALE INOX - 2 GN pannello in acciaio inox aisi 304 di chiusura frontale dotato di fori per il fissaggio dell'accessorio scorri-vassoio. Marca angelo Po.

Dimensioni: 80x2x67 cm

Quantità: n° 1

€ _____

30) PANNELLO LATERALE INOX pannello in acciaio inox aisi 304 di chiusura frontale dotato di fori per il fissaggio dell'accessorio scorri-vassoio. Marca angelo Po.

Dimensioni: 76x0,1x71 cm

Quantità: n° 1

€ _____

31) ZOCCOLATURA FRONTALE INOX - 2 GN zoccolatura in acciaio inox aisi 304 dotata di sistema di aggancio ai piedi dell'elemento self. Marca angelo Po.

Dimensioni: 80x2x15 cm

Quantità: n° 1

€ _____

32) ZOCCOLATURA LATERALE zoccolatura in acciaio inox aisi 304 dotata di sistema di aggancio ai piedi dell'elemento self.

Dimensioni: 72x2x15 cm. Marca angelo Po.

Quantità: n° 1

€ _____

- 33) TESTATA TERMINALE PIANO INOXDESTRA.** elemento di estensione del piano di 4 cm per chiusura estetica in acciaio aisi 304 18/10. Dimensioni: 83x4x8,5 cm. Marca angelo Po.
Quantità: n° 1 € _____
- 34) DISTRIBUTORE PANE E POSATE.** in acciaio inox aisi 304. portapane con contenitore per posate. portaposate in pvc con 4 scomparti da 10x25x9 cm ciascuno.
Dimensioni: 68,6x56x77,5 cm
Quantità: n° 2 € _____
- 35) TAVOLO ARMADIO/ALZATINA CON PORTE A COULISSE** piano di lavoro realizzato in acciaio inox aisi 304 satinato spessore 12/10 mm altezza 54 mm, pannello fonoassorbente idrofugo. alzatina posteriore ricavata in un pezzo unico col piano di altezza 8,5 cm. struttura autoportante in acciaio inox aisi 304 satinato, con portine a coulisse tamburate a doppia parete, ripiano intermedio con omega di rinforzo. piedi in acciaio inox regolabili.
Dimensioni: 120x70x90 cm
Quantità: n° 1 € _____
- 36) VETRINA VERTICALE REFRIGERATA +2 ÷ +10°C COLORE GRIGIO** Vano espositivo in vetro camera temprato, esterno serigrafato, struttura inferiore in acciaio speciale su ruote. Colore: grigio. Illuminazione tramite luci LED. Nr.5 ripiani di appoggio in vetro temprato, sostegno posteriore su cremagliere in acciaio inox AISI 304. Pannello comandi con scheda elettronica, tasti capacitivi, allarmi HACCP. Refrigerazione ventilata tramite evaporatore posizionato nella parte inferiore della struttura, sbrinamento automatico ad aria. Dimensioni cm 60x64,5x184H; marca Angelo Po.
Quantità: n° 1 € _____
- 37) Piano di lavoro alto 54 mm,** spessore 12/10 realizzato in acciaio inox AISI 304 satinato. Sottopiano fonoassorbente e idrofugo. Predisposto per il fissaggio sottopiano di armadi, cassettiere, tramogge, basi refrigerate. Dimensioni cm 140x70x5,4H; marca Angelo Po.
Quantità: n° 1 € _____
- 38) ARMADIETTO** senza piano con porta battente. Struttura autoportante in acciaio inox AISI 304 satinato, con portine a battente a doppia parete. Idoneo per il fissaggio sotto piano unico in corrispondenza di vasca saldata. Predisposto per passaggio impianti meccanici con retro aperto. Dimensioni cm 100x70x81H; marca Angelo Po.
Quantità: n° 1 € _____
- 39) Armadio cassetiera 4 cassettei.** Predisposizione per il fissaggio sottopiano. Struttura autoportante in acciaio inox AISI 304 satinato. Cassetti con guide telescopiche in acciaio inox, utili a contenitori GN 1/1 h. mm.100. Piedi in acciaio inox regolabili. Dimensioni cm 40x70x66H; marca Angelo Po.
Quantità: n° 1 € _____
- 40) Armadio frigorifero -2°C ÷ +8°C GN 2/1,** realizzato con struttura monoscocca interna ed esterna in acciaio inox AISI 304. Camera di conservazione in acciaio inox AISI 304 con fianchi interni stampati, 20 posizioni. Sistema di refrigerazione ventilato, evaporatore esterno al vano, sbrinamento elettrico.

Pannello comandi con termometro-termostato digitale. Fluido refrigerante: R600a/3. In dotazione per vano: n. 4 griglie plastificate. Dimensioni cm 68,4x80x204H; marca Angelo Po.

Quantità: n° 2

€ _____

Montaggio

€ _____

Oneri di trasporto:

€ _____

Totale Generale Offerta

€ _____

Timbro e firma Ditta

N.B.

Sarà onere della Ditta, verificare la disposizione dei macchinari indicati nella pianta allegata e proporre sia in fase di sopralluogo che in sede di offerta, eventuali migliori soluzioni più idonee al sito in parola.

Hotel Cervo Staff Restaurant

scala 1:50

