

DOCUMENTO	SCHEDULE PORTE E FINESTRE ESTERNE e PORTE INTERNE											LEV Arch Planning and design	
PROGETTO	TENNIS CLUB PORTO CERVO												
DATA	05/02/26												
REVISIONE	B												
FILE	CTC COS AR PJ.805.1												

ID Elemento	Renovation Status	Dim. L x H	Quantity	Location	Plan	View from Opening Side	Frame material	Glass Type (Glass Type)	Opening Type (Opening Type)	Handle/Conromngery (Handle/Conromngery)	Hardware/Lock (Hardware/Lock)	Fire Rating	Acoustic performance	Notes
EDR02 - SERRAMENTO ESTERNO														
	New	0,80x2,10	4	Staff House			Portafinestra in alluminio, tipo modello W9375L, finitura NERO/DARK 25 (punto) EXNE25 o Akzonobel SW9325L	Vetro spacciatolo e satinato	Battente	Maniglia intema ed esterna	Accessi controllati	—	Rw' = 55 dB	
W1.2 - SERRAMENTO ESTERNO														
	New	0,70x1,40	2	Staff house			Finestra in alluminio, tipo modello W9375L, finitura NERO/DARK 25 (punto) EXNE25 o Akzonobel SW9325L	Vetro extrachiaro da campeggiatore tipo GL30	Battente + Vascitas	Maniglia intema	Sistema di apertura controllato dallo staff con chiave	—	Rw' = 55 dB	
	New	0,80x1,40	4	Staff house			Finestra in alluminio, tipo modello W9375L, finitura NERO/DARK 25 (punto) EXNE25 o Akzonobel SW9325L	Vetro extrachiaro da campeggiatore tipo GL30	Battente + Vascitas	Maniglia intema	Sistema di apertura controllato dallo staff con chiave	—	Rw' = 55 dB	
EDR1.1 - CANCELLETTO ESTERNO														
	New	0,85x1,80	1	Accesso Locale LT.3			Cancellolo con struttura in tubolari di acciaio e anta con griglia tipo on-ogitli	Strigliato	Battente	Maniglia	Controllo Accessi	—		
PORTE INTERNE														
IDR00 - SERRAMENTO INTERNO														
	New	0,90x2,10	1	Ingresso localei tecnicoibn da scale esterna			Porta battente	—	Battente	Maniglia esternaManiglione antipatico interno	Maniglione intemo se via di fuga, maniglia con accessi controllati per scale di servizio	EI-60	—	
	New	1,00x2,30	1	Ingresso locale tecnicoibn			Porta battente	—	Battente	Maniglia intema e esterna	Serratura con chiave o come da richiesta operatore	EI-60	—	
	New	1,00x2,30	2	Ingresso locale tecnicoibn			Porta battente	—	Battente	Maniglia intema e esterna	Serratura con chiave o come da richiesta operatore	EI-60	—	
IDR01 - SERRAMENTO INTERNO														
	New	0,70x1,90	1	Piano distributivo locale tecnicoibn			Porta battente	—	Battente	Maniglia intema e esterna	Serratura con chiave o come da richiesta operatore	EI-60	—	
	New	0,80x2,10	1	Piano terra distributivo locale bollifinen Room			Porta battente	—	Battente	Maniglia intema e esterna	Accessi Controllati	EI-60	—	
IDR02 - SERRAMENTO INTERNO														
	New	0,75x2,10	5	Porta bagni ibn			Porta battente	—	Battente	Maniglia intema e esterna	Nobolno chiusura	—	vedi richieste standard	
IDR05 - SERRAMENTO INTERNO														
	New	1,20x2,10	1	Localei tecnicoi internato			Porta metal, doppia e battente, stesso specifiche IDR 50	—	Battente doppia	Maniglia esternaManiglione antipatico interno	Maniglione intemo se via di fuga, maniglia con accessi controllati per scale di servizio	EI-60	Rw' = 55 dB	