


SENSORFLOW NEW

A7558AA

Sensorflow NEW | Miscelatore lavabo 71.5x180x170 mm, 120 mm Sporgenza della bocca di erogazione con finiture cromato, 5 l/min (3 bar), senza scarico | EasyFix, Rete di alimentazione, Controllo Touchless, SmartShine

Immagine & disegno



Informazioni generali

Categoria di prodotto:	Miscelatori lavabi
Sotto categoria di prodotto:	Miscelatore lavabo
Brand:	Ideal Standard
Nome Collezione:	Sensorflow NEW
Designer:	Ideal Standard
Colore:	AA - Cromato
Finitura della superficie:	lucido
Altezza (mm):	170
Larghezza (mm):	71.5
Lunghezza / Profondità (mm):	180
Metodo di fissaggio:	EasyFix
Peso netto (Kg):	1.89
VVS:	704195504
Codice EAN:	4015413351096

Aeratore a flusso lamellare M24x1 con portata 5 l/min. La sporgenza della bocca di erogazione è 130 mm, l'altezza della bocca di erogazione è 85 mm. Diametro del corpo 49 mm. Sistema di fissaggio EasyFix.

Caratteristiche



EasyFix



Rete di alimentazione



Controllo Touchless



SmartShine

Download

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Standard di prodotto & certificazioni

Certificazioni:	EN 248 DIN 4109-1 EN 15091
Nome del certificato KIWA:	K95243
Nome del certificato ACS:	21 ACC LY 095_221

Specifiche di prodotto

Numero di maniglie:	1
Risciacquo automatico:	Sì
Tecnologia BlueStart:	No
Codice colore:	AA
Descrizione colore:	cromato
Collegamento alla tensione elettrica (V):	230
Tecnologia Cool Body:	No
Grado di protezione (IP):	IP67
Tecnologia Easy-Fix:	Sì

SENSORFLOW NEW

A7558AA

Sensorflow NEW | Miscelatore lavabo 71.5x180x170 mm, 120 mm Sporgenza della bocca di erogazione con finiture cromato, 5 l/min (3 bar), senza scarico | EasyFix, Rete di alimentazione, Controllo Touchless, SmartShine

Specifiche di prodotto

Tempo di risciacquo regolabile:	Sì
Regolazione tempo di risciacquo:	Manuale
Posizione della maniglia:	Laterale
Tecnologia IdealPure:	No
Con occhio per catena:	No
Sistema elettronico integrato:	Sì
Modello a bassa pressione:	No
Materiale:	Metallo
Materiale:	Ottone
Portata massima a 3 bar (l):	5
Portata massima a 3 bar (l) per tutte le uscite:	5
Portata massima a 3 bar (l) per l'uscita principale:	5
Frequenza massima di risciacquo (h):	72
Distanza massima di esercizio (cm):	250
Pressione massima di esercizio (bar):	10
Tempo di risciacquo massimo (sec):	240
Frequenza minima di risciacquo (h):	6
Distanza minima di esercizio (cm):	50
Pressione minima di esercizio (bar):	0.5
Tempo di risciacquo minimo (sec):	1
Metodo di funzionamento:	Infrarossi
Tecnologia PVD:	No
Smartshine:	Sì
Tipologia bocca di erogazione:	Fissato
Tipologia bocca di erogazione:	Corpo fuso
Tipologia finitura:	cromato
Finitura della superficie:	lucido
Swivelling spout:	No
Tipologia di scarico del rubinetto:	Aeratore
Tipologia aeratore:	A vista
Aeratore regolabile:	No
Aeratore antivandalo:	No
Attivazione touchless:	Sì
Tipo di maniglia:	Pre-Mix
Tipo di alimentazione:	Rete elettrica
Tipologia di controllo della temperatura:	Funzionamento manuale
Con tappo di scarico:	No

SENSORFLOW NEW

A7558AA

Sensorflow NEW | Miscelatore lavabo 71.5x180x170 mm, 120 mm Sporgenza della bocca di erogazione con finiture cromato, 5 l/min (3 bar), senza scarico | EasyFix, Rete di alimentazione, Controllo Touchless, SmartShine

Specifiche di prodotto

Con rosone (i):	No
Con maniglia/e:	Sì
Con aeratore:	Sì
Con doccetta estraibile:	No
Con trasformatore:	Sì
Sifone di scarico inc.:	No
Metodo di fissaggio:	EasyFix
Metodo di montaggio:	Foro per rubinetto

Il tuo contatto locale:

België • Belgique

Ideal Standard Produktions-GmbH
Corporate Village - Frame 21 Building
Da Vincilaan 2
B-1935 Zaventem
☎ +32 2 325 66 00
✉ +32 2 325 66 01
www.idealstandard.be

България

Идеал Стандарт - Видима АД
ул. "Марин Попов" 53
гр. Севлиево, 5400
☎ +359 885 938 880
✉ office@idealstandard.com
www.idealstandard.bg

Česká republika

Ideal Standard s.r.o.
Zemská 623
41574 Teplice
☎ +420 (0)-417-265 11
✉ +420 (0)-417-265 15
www.idealstandard.cz

Hrvatska

Ideal Standard Hrvatska
Lopatinečka ul. 8
10000, Zagreb
☎ +385 91 229 9304
www.idealstandard.hr

Danmark

Ideal Standard Skandinavia ApS
Fynsvej 9
5500 Middelfart (Denmark)
☎ +45 75 84 10 10
www.idealstandard.dk

Deutschland

Ideal Standard GmbH
Euskirchener Straße 80
53121 Bonn
☎ +49 (0)228 521-0
✉ +49 (0)228 521-241
✉ idealstandard.de@idealstandard.com
www.idealstandard.de

Éire

Ideal Standard Éire
2nd Floor, Unit 3103 Lake Drive Citywest
Business Campus Tallaght Dublin 24 YXW2
☎ +353 1 4564525
www.idealstandard.ie

España

Ideal Standard Iberia S.L.U
Riera Principal Nr. 8
08328 Alella (Barcelona - España)
☎ +34 93 561 80 00
www.idealstandard.es

Ελλάδα

Ideal Standard S. A. Γραφεία Αθηνών:
Λ. Μεσογείων 265, 15451 Ν.
Ψυχικό, Αθήνα
☎ +2106790800
www.idealstandard.gr

France

Ideal Standard France - Siège social
39 Rue St. Sabin
75011 Paris
☎ +33 (0)1 49 38 81 34
✉ sav.idealstandard@idealstandard.com
(demandes techniques) /
devis.chantier@idealstandard.com
(demandes commerciales)
www.idealstandard.fr

Italia

Ideal Standard (Italia) Srl
Via Giosuè Borsi 9
20143 Milano, Italia
☎ +39 (0)2 28881
✉ info@idealstandard.it
www.idealstandard.it

Nederland

Ideal Standard Nederland BV
Hambakenwetering 3
5231 DD 's-Hertogenbosch
☎ +31 (0)-77 355 08 08
✉ +31 (0)-77 354 21 86
www.idealstandard.nl

Österreich

Ideal Standard GmbH
Zweigniederlassung Österreich
Erzherzog-Karl-Str. 131-135
1220 Wien Österreich
☎ +43 125 66 222-0
✉ +43 125 66 222-625
www.idealstandard.at

Polska

Ideal Standard Polska
Ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław
☎ +48 71 78 68 301
www.idealstandard.po

România

Ideal Standard Representative Office România
Calea Victoriei 109, Etaj 1, Sector 1
București, 010069
☎ +40 746 050 408
✉ officebucharest@idealstandard.com
www.ideal-standard.ro

Srbija

Ideal Standard - Vidima AD
Drinčićeva br.19, I sprat, stan br.8
11000 Beograd Srbija
☎ +381 11 7138 058
www.idealstandard.rs

United Kingdom

Ideal Standard (UK) Ltd
The Bathroom Works National Avenue
Kingston Upon Hull
HU5 4HS
☎ +44 (0)-1482 346 461
✉ +44 (0)-1482 445 886
www.idealstandard.co.uk